Innotec Produkte

Technische Infos





Calcium Clean

Basis: Mischung von Säuren und oberflächenaktiven Stoffen

Dichte: $\pm 1048 \text{ kg/m}^3$

Konsistenz: flüssig

Viskosität: 1 mPa.s (+20 °C)
Tests: Food Graded:

sofern entsprechend der geltenden HACCP-Normen

verwendet

Verarbeitungsbedingungen: +5 °C bis +30 °C

Untergrund: die geläufigsten Sanitäruntergründe

Achtung

Innotec Calcium Clean nicht auf kalkhaltigen Steinen, wie Marmor,

Travertin usw. anwenden.

Applikation: mit Hilfe des einzigartigen Schaumzerstäubers deckend auf die zu

reinigende Oberfläche aufsprühen. Einige Minuten einwirken lassen. Starke Verunreinigungen mit einer Bürste behandeln. Stets mit reichlich Wasser abspülen (dabei eventuell ein Innotec Inno-Cleaner verwen-

den). Zuerst an unauffälliger Stelle testen.

Material-Reinigung: mit Wasser

Reinigung der Hände: mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser

Haltbarkeit: 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung

Lagerbedingungen: kühl und trocken lagern

Batchcodetyp: F

EAN-Code: 5400563020128 1 Liter

5400563020227 5 Liter

